Методы драйвера

Название	Параметры			Тип возвращаемого значения	Описание метода
	имя	тип	описание		
ОплатитьПлатежнойКартой (PayByPaymentCard)	ИДУстройства (DeviceID)	STRING [IN]	Идентификатор устройства	BOOL	Метод осуществляет авторизацию оплаты по карте
	НомерМерчанта (MerchantNumber)	LONG [IN]	Номер мерчанта, доступного для данного эквайрингового терминала.		
	РеквизитыКартыQR (ConsumerPresentedQR)	STRING [IN]	Отсканированный QR-код с мобильном устройства держателя карты, в котором содержатся EMV-реквизиты карты или токена.		
	Сумма (Amount)	DOUBLE [IN]	Сумма операции по карте		
	НомерКарты (CardNumber)	STRING [IN/OUT]	Номер Карты / Данные карты / Маскированный номер карты*		
	НомерЧека (ReceiptNumber)	STRING [IN/OUT]	Номер чека		
	КодRRN (RRNCode)	STRING [OUT]	Уникальный код транзакции RRN		
	КодАвторизации (AuthorizationCode)	STRING [OUT]	Код авторизации транзакции		
	ТекстКвитанции (Slip)	STRING [OUT]	Текст квитанции по операции сформированный эквайринговым ПО **. В случае отказа по операции возвращается текст квитанции отказа.		

ОтменитьПлатежПоПлатежнойКарте (CancelPaymentByPaymentCard)	ИДУстройства (DeviceID)	STRING [IN]	Идентификатор устройства	BOOL	Метод осуществляет отмену платежа по карте. Допускается частичная отмена, на сумму меньшую оригинальной операции, если терминал поддерживает данную операцию
	НомерМерчанта (MerchantNumber)	LONG [IN]	Номер мерчанта, доступного для данного эквайрингового терминала		
	РеквизитыКартыQR (ConsumerPresentedQR)	STRING [IN]	Отсканированный QR-код с мобильном устройства держателя карты, в котором содержатся EMV-реквизиты карты или токена.		
	Сумма (Amount)	DOUBLE [IN]	Сумма операции по карте. Допускается частичная отмена, если терминал поддерживает данную операцию.		
	СуммаОригинальнойОперации (AmountOriginalTransaction)	DOUBLE [IN]	Сумма оригинальной операции по карте. Передается в случае частичный отмены, если терминал поддерживает данную операцию.		
	НомерКарты (CardNumber)	STRING [IN/OUT]	Номер Карты / Данные карты / Маскированный номер карты*		
	НомерЧека (ReceiptNumber)	STRING [IN/OUT]	Номер чека		
	КодRRN (RRNCode)	STRING [IN]	Уникальный код транзакции RRN		
	КодАвторизации (AuthorizationCode)	STRING [IN]	Код авторизации транзакции		
	ТекстКвитанции (Slip)	STRING [OUT]	Текст квитанции по операции сформированный эквайринговым ПО **. В случае отказа по операции возвращается текст квитанции отказа.		

ВернутьПлатежПоПлатежнойКарте (ReturnPaymentByPaymentCard)	ИДУстройства (DeviceID)	STRING [IN]	Идентификатор устройства	BOOL	Метод осуществляет возврат платежа по карте.
	НомерМерчанта (MerchantNumber)	LONG [IN]	Номер мерчанта, доступного для данного эквайрингового терминала		
	РеквизитыКартыQR (ConsumerPresentedQR)	STRING [IN]	Отсканированный QR-код с мобильном устройства держателя карты, в котором содержатся EMV-реквизиты карты или токена.		
	Сумма (Amount)	DOUBLE [IN]	Сумма операции по карте. Допускается частичная отмена, если терминал поддерживает данную операцию.		
	НомерКарты (CardNumber)	STRING [IN/OUT]	Номер Карты / Данные карты / Маскированный номер карты*		
	НомерЧека (ReceiptNumber)	STRING [IN/OUT]	Номер чека		
	КодRRN (RRNCode)	STRING [IN]	Уникальный код транзакции RRN		
	КодАвторизации (AuthorizationCode)	STRING [IN]	Код авторизации транзакции		
	ТекстКвитанции (Slip)	STRING [OUT]	Текст квитанции по операции сформированный эквайринговым ПО **. В случае отказа по операции возвращается текст квитанции отказа.		